


Einrichten des Postfachs in Thunderbird für Apple

1. Öffnen Sie Thunderbird

Fügen Sie über das Menü „Extras“ – „Konten-Einstellungen“ einen anderen Account hinzu.



2. Email-Konto hinzufügen

Postausgangs-Server (SMTP)

Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" wählen.

Hinzufügen...

Bearbeiten...

Entfernen

Standard setzen

Konten-Aktionen

- E-Mail-Konto hinzufügen...
- Chat-Konto hinzufügen...
- Feed-Konto hinzufügen...
- Anderes Konto hinzufügen...
- Als Standard festlegen
- Konto entfernen

Abbrechen OK

3. Posteingang und Postausgang konfigurieren

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:


Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Abbrechen Weiter

Tragen Sie Ihren Namen, Ihre Folkwang-E-Mail und das dazugehörige Kennwort ein. Klicken Sie auf „Weiter“

4. Abruf der Servereinstellungen

Thunderbird ruft die Servereinstellungen automatisch ab und zeigt Ihnen diese nach erfolgreichem Abruf an.



The screenshot shows the Thunderbird account setup dialog. It includes fields for 'Ihr Name' (Name), 'E-Mail-Adresse' (unikennung@folkwang-uni.de), and 'Passwort' (masked with dots). A checkbox for 'Passwort speichern' is checked. Below these fields, a message states 'Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden'. A summary box displays the detected settings: 'Posteingangs-Server: IMAP, mailstore.folkwang-uni.de, STARTTLS', 'Postausgangs-Server: SMTP, mailstore.folkwang-uni.de, STARTTLS', and 'Benutzername: unikennung'. At the bottom, there are four buttons: 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...', 'Manuell bearbeiten', 'Abbrechen', and 'Fertig'.

Das Konto wird als IMAP-Konto zur Verfügung gestellt. Der Abruf der Serverinformationen erfolgt automatisch durch Thunderbird.


Server-Parameter für die manuelle Einstellung:

Posteingang: IMAP, mailstore.folkwang-uni.de, Port 143, STARTTLS, Authentifizierungsmethode „Passwort“

Postausgang: SMTP, mailstore.folkwang-uni.de, Port 587, STARTTLS, Authentifizierungsmethode „Passwort“

Anschließend klicken Sie auf „Fertig“

5. Abschluss der Installation



Klicken Sie in dem obigen Fenster of „OK“ um die Installation abzuschliessen.

Falls Sie dennoch Schwierigkeiten haben oder es Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung der Folkwang Universität der Künste.

it-systeme@folkwang-uni.de
0201-4903-218, -219, -333, -146